Cornifesto

Vass6R05s001-005

1487Mtp1

Vassorubsuu 1-00

Collection Vassal-Montpellier

English Sin

Cornifesto 5,27,85 D





Cornifesto Dusidella col : CLOS 5 PENLUNG 27 DAME & SOUGH & Vignour : 3 Grid - couche Tour : drie -(Milliorandage : 0 2-8 Dave de Maturité : Fourthture :05 CHIEFE : 0 - 013 : 1 - 11 - 6 1112 : 53 - 3 - 0 - P 16 disc - (Sp). - cll - 57 - out - . Ino - . rodo COULTE : BI - Gr - Ro - Ro -CHARGE: OHLEGE: avec hépina - apyrène - colord

DESIGNATION: Cornifesto 148701 CLOS 5 PLANCHE 27 RANG & Souche 5 Vigueur: 3 FORT : érig - derig - couché Hillerandage : O 9.8 Date de Véraison : 11-9-84 Date de Haturité : Pourriture : 43 GRAPPE : G - (- P : L - N - () BAIE : TG - G - (T)- P 15x15 disc. - Sph. - ell. er ov. obov. - cyl. - fus. COULSUR : B1 - Gr - Rs - Rg - R SAYDUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 52 F 55 F 84 3 avec pépins à apyrène JUS inc. -/ coloré

Cornifesto DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 27RANG Souche 5 Viguour : 2,5 1020 : érig - (2 érig - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : 10-9-85 Date de Haturité : Fourriture : 0 GRAPPE : G - H - D: L - H - C BAIL : TG - G - 10- P 15x14 disc. - Sph. - (Ileg- ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg -MANLUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHANGE : s1 4 auec pépins - apyrène au foi de la coloré au foi de la coloré

Année: 1979
Emplacement. 5...27.5.5.... Désignation Considerte....

! ! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES				
	1 12.3	1153	1 19-3	1 22.3	1 !
1 14	11	! 1	11	1 3 1	
	1	1	!	! ! ! !	!!!!
3 1	!	1	1	1 !	1 1
4 1	1	1	!	1 1	1
5 1	1	1	!	1 1	!

D& 21.3 (+5)

Année: 1980

5 27 5 5. Désignation. Cornifesto.

! ! Nombre ! Total		DATES					
1 1	! d'yeux	24.3	273	1 1		1	1 1
8 ! 1	4	! /	2			1	Ī
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	1	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2	3.83		
1 5		!	1	1 .	•	4	

Année:
Emplacement...5.27.85..... Désignation...Cornylexto...

! ! !	! Nombre ! Total ! d'yeux	1 14		DAT	E S	1	1 1 1
8 ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! ! 5		! 3 ! ! ! !	Dle	31.3.		2.	

aling method method method method

Cornifesto

Désignation :

lanian huti

5-2755

VASSAL

Planche

ðté

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui / moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sáteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3
 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses du duvoteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Carmillasta

obouted anterductor dentrol

Désignation :

Jantan lanti

Emplacement :

Cornifesto 5. 27 \$5 s. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séceux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux ! carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

decimbed administration and a second

Désignation :

Emplacement :

lantas huti

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

light colonies Colonne 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair Blace 52 - vrille

rouge foncé 4.
subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

landardardi

nlingtandantuuduuduuduud

Désignation : Emplacement: Cornifesto

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (7- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9;

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

limbr : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissee au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1)- point pétiolaire rouge 2 - particllement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Faco inférieure : verte 1 - partiellement 38 rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autro 5.

PETIOLE

39 - long 1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2)- autre 3.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2, ant)

Jantim luuti

dinamelantanlantanlantanl

nlinder materilarian landard

Cornifesto 5.27 55 s-1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

lantralanti

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). . . . marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). saillant (1) eff = 5(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Palvo 82

Désignation: Cornifesto Emplacement : : 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L₁/L : 10 - 11 L2/L Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. : (2) - (2) - (3) - 24 Prof. sinus latéral Inf. Fond du Sinus pétiolaire 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 Sinus pétiolaire ouvert mi en : 267: 0 ou 1 : 31 - 82 - 33 - 84 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinuslatéral Sup. : 268 : 0 ou 1 Fond sinus latéral Sup. V : 269 : ① ou 1 Fond sinus latéral Sup. U Fond sinus latéral Sup. divers : 270 : (0) ou 1 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271): 0 ou (1) : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents : angle : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pétiolaire (gar. - dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

almateal materal materal materal

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Mediane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Jantan Luuti

N° d'ordre :

1487 01

Domergne 1-86

nlaataalaataalaataalaataal Jantanlunti

and the second second second

Nº d'ordre : Désignation : Cornélesto Emplacement: 5 27 3.5

Angle des nervures : 1 - 2 - 3 : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L2 L2/L : (10) - 11 : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - 20

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - 22 - 23 - 24

 Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : (40) - 41

Dents (angle) : 42 - (43) - 44 Angle du lobe terminal : 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pet. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües